

Fig. 6. — Répartition géographique du genre *Citellus* et des Cricétinés dans le Quaternaire de Roumanie.

Villafranchien inférieur. Măluşteni (1), Bereşti (2). Pléistocène moyen. Günz-Mindel : Betfia—10, Betfia—2, Betfia—5 (3) ; début du Mindel (?) : Betfia—7 (3) ; Mindel inférieur : Braşov (4) ; Mindel supérieur : Casian (5), Gura Dobrogei (6) ; Mindel-Riss : Sîndominic 1 (7). Pléistocène supérieur. Riss I : Sîndominic 2 (7) ; Würm : Coşeni (8), Peştera (9), Bordu-Mare (10), Nandru-Peştera Curată (11), Dealul Burzău (12), Someşul Rece (13), Peştera Muierii—Baia de Fier (14), Peştera Hoţilor (15), La Adam (16), Bordeiul de Piatră (17), Cheia (18). Holocène. Sf. Gheorghe—La Moară (19), Igriţa (22), Peştera din Cleantu Zbegului (23), Peştera Popovăţ (24), Peştera de sub Cetate I (25). Les espèces découvertes dans ces localités sont les suivantes : *Citellus* sp. (1,2) ; *C. primigenius* (3) ; *Citellus* groupe *citellus* (5, 6, 7) ; *C. citellus* (8, 10, 12, 16, 17, 18) ; *Cricetulus simionescui* (2) ; *Cricetulus* groupe *migratorius* (5,6), *C. migratorius* (15, 16, 18, 22, 23, 24, 25) ; *C.* aff. *kipiani* (16) ; *Allocricetus bursae* (3,4) ; *Allocricetulus eversmanni* (18) ; *Cricetus nanus* (3) ; *C. praeglacialis* (3,4), *C. runtonensis* (3,4), *C. major* (11) *Cricetus* groupe *cricetus* (3, 6, 7) ; *C. cricetus* (3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21) ; *Mesocri-*